


**1ST
KLASS**

VOPSELE
și finisaje auto




catalog de produse

Noua generație **de vopsele și finisaje auto**

Gamă variată de produse premium
pentru profesioniști și pasionați auto.
Alege vopselele auto și finisajele profesionale
1st Klass pentru rezultate de durată.

**1ST
KLASS**



**1ST
KLASS**

Acrylic
Paint

2K
Vopsea auto

Base Coat
Paint

1K

Vopsea auto

La **Seleron** credem cu tărie că stă în puterea fiecăruia dintre noi să facem un mediu profesional mai bun.

Suntem un brand 100% românesc, născut de peste 15 ani și clădit prin muncă, ambiție, deschidere și hotărâre.

Misiunea noastră este să îmbunătățim munca profesioniștilor și pasionaților auto din România. Din 2013, am lansat o gamă variată de produse premium, cu rezultate de durată sub brandul propriu **1st Klass**.

Acest catalog vă vine în ajutor pentru a decide care produs se potrivește cel mai bine cerințelor dumneavoastră, oferind informații tehnice de bază pentru toate produsele **1st Klass**.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Birou de vânzări: 0728 270 205

Linia de asistență pentru servicii tehnice: 0748 140 962.

Alternativ, puteți vizita site-ul www.1stklass.ro unde veți găsi toate fișele de date ale produselor, disponibile pentru descărcare.

CATEGORII

CHITURI	02
FILLERE ȘI PRIMERE	10
LACURI ȘI ÎNTĂRITOARE	16
DILUANȚI ȘI ADITIVI	24
VOPSELE ȘI ÎNTĂRITOARE	30
MASTICURI	42
PROTECȚIE CAROSERIE	48
MASCARE	52



1ST
KLASS



CHITURI

CHIT UNIVERSAL

Chit poliesteric universal, de umplere, bicomponent, recomandat pentru repararea caroseriei auto.

Se folosește în special în cazul adânciturilor de dimensiuni medii, având o aderență foarte bună la diverse suprafețe: metal, aluminiu, oțel, lemn.

- Ușor de prelucrat și aplicat
- Uscare rapidă
- Ușor de șlefuit

VOC pentru amestec
52g/l

KS-CU



**Chit universal
0,2kg**

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-CU020



**Chit universal
0,4kg**

cantitate/bax:
18

cod de produs:
KS-CU040



**Chit universal
1kg**

cantitate/bax:
10

cod de produs:
KS-CU100



**Chit universal
1,9kg**

cantitate/bax:
10

cod de produs:
KS-CU190



Chit poliesteric super soft, bicomponent, de calitate ridicată, folosit pentru repararea atât a imperfecțiunilor mici cât și a celor mai profunde.

Se poate folosi atât pentru umplere cât și pentru finisare.

Se prelucrează ușor, datorită cremozității sale. Nu se trage și nu curge, chiar pe suprafețe verticale.

- Ușor de prelucrat și aplicat
- Timp de uscare foarte scurt
- Proprietăți de șlefuire excelente

CHIT SUPER SOFT

VOC pentru amestec
29g/l

KS-CS



Chit super soft

0,2kg	cantitate/bax: 12	cod de produs: KS-CS020
0,4kg	cantitate/bax: 18	cod de produs: KS-CS040
1kg	cantitate/bax: 10	cod de produs: KS-CS100
1,9kg	cantitate/bax: 10	cod de produs: KS-CS190
3kg	cantitate/bax: 4	cod de produs: KS-CS300

CHIT FIBRĂ

Chit poliesteric cu fibră, bicomponent, recomandat pentru repararea adânciturilor profunde, pe suprafețe mici.

Este caracterizat de o elasticitate bună, combinată cu o rezistență mecanică ridicată.

Este ușor de aplicat, se întinde ușor și nu se trage.

- Aderență bună la metal
- Timp de uscare scurt
- Rezistență ridicată la rugină

VOC pentru amestec
46g/l

KS-CF



Chit Fibră

0,2kg	cantitate/bax: 12	cod de produs: KS-CF020
0.4kg	cantitate/bax: 10	cod de produs: KS-CF040
1kg	cantitate/bax: 10	cod de produs: KS-CF100
1.7kg	cantitate/bax: 10	cod de produs: KS-CF170

Chit poliesteric, bicomponent, cu praf de aluminiu, destinat reparării suprafețelor metalice, supuse vibrațiilor și modificărilor frecvente de temperatură.

- Aderență bună la metal
- Conductivitate termică ridicată
- Proprietăți excelente de șlefuire

CHIT ALUMINIU

VOC pentru amestec
31g/l

KS-CA



**Chit aluminiu
0,2kg**

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-CA020



**Chit aluminiu
0,4kg**

cantitate/bax:
18

cod de produs:
KS-CA040



**Chit aluminiu
1kg**

cantitate/bax:
10

cod de produs:
KS-CA100



**Chit aluminiu
1,8kg**

cantitate/bax:
10

cod de produs:
KS-CA180

CHIT LIGHT

Chitul Light este un chit poliesteric, bicomponent, cremos, cu vâscozitate medie și cu o greutate specifică redusă, cu aproximativ 30%.

Astfel, chitul este ușor de șlefuit, iar suprafața este foarte netedă și absolut închisă.

În plus, chitul light se caracterizează prin aderența sa universală pe oțel, aluminiu, substraturi zincate, GRP și lemn.

- Cremos și ușor de aplicat
- Timp de uscare foarte scurt
- Proprietăți de șlefuire excelente

VOC pentru amestec
5g/l

KS-CL

Chit light
1000ml

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-CL100



CHIT PISTOLABIL

Chit poliesteric, bicomponent, folosit în special pentru eliminarea porilor, având proprietăți izolatoare foarte bune.

Se aplică cu ajutorul unui pistol de pulverizat.

Este compatibil cu marea majoritate a suprafețelor.

- Ușor de aplicat
- Timp de uscare foarte scurt
- Proprietăți bune de umplere

VOC pentru amestec
437g/l

KS-CP

Chit pistolabil
1kg

cantitate/bax:
9

cod de produs:
KS-CP100



Chit poliesteric, bicomponent, flexibil, folosit pentru reparații la panourile din plastic supuse vibrațiilor. Are o aderență foarte bună la cele mai multe tipuri de materiale plastice.

Devine foarte fin după aplicare și șlefuire.

- Aderență bună la plastic
- Flexibilitate excepțională
- Proprietăți de șlefuire excelente

CHIT PLASTIC

VOC pentru amestec
26g/l

KS-CMP



Chit plastic gri
0.4kg

cantitate/bax:
18

cod de produs:
KS-CMP040



1ST
KLASS



**FILLERE
ȘI PRIMERE**

FILLER ACRILIC

Filler acrilic High Build, de calitate superioară pentru reparații auto, cu proprietăți de umplere foarte bune și ușor de slefuit.

De asemenea, este potrivit și pentru reparații parțiale, fără să se traga sau să lase semne vizibile la exterior.

Este versatil, putându-se dilua cu până la 25% diluant la aplicarea ud pe ud. Pentru această aplicare este absolut necesar a se folosi diluant extra rapid.

Se utilizează împreună cu întăritorul de mai jos, cod KS-FH4 020

VOC pentru amestec
500g/l

KS-F

- Ușor de mixat și de aplicat
- Foarte bună stabilitate verticală
- Proprietăți de umplere foarte bune

Filler acrilic HS 4:1
0,8l

gri		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-F4G
negru		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-F4B
alb		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-F4W



Întăritor filler HS F4
0,2l

cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-FH4 020
---------------------	------------------------------

Filler acrilic 2K, de calitate foarte ridicată, cu aderență excelentă la oțel, aluminiu, oțel galvanizat, chituri poliesterice și vopsele vechi. Deține proprietăți anticorozive foarte bune, este ușor de prelucrat și de aplicat, având o foarte bună stabilitate verticală.

Creat în mod special pentru reparații rapide.

Este furnizat sub formă de pachet cu întăritor inclus.

- Proprietăți de umplere foarte bune
- Aderență foarte bună la suprafețe dificile
- Uscare rapidă, în 60 min
- Șlefuire ușoară

FILLER ACRILIC RAPID

VOC pentru amestec
430g/l

KS-FR



Pachet filler acrilic rapid cu întăritor HS 4:1
1l

gri		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-FR4G
negru		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-FR4B
alb		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-FR4W

PRIMER PLASTIC

Primer monocomponent destinat elementelor din plastic ale mașinilor. Este incolor și se poate aplica atât cu pistolul cât și cu pensula.

- Oferă aderență bună stratului următor
- Aplicare multiplă
- Compatibil cu orice tip de topcoat

VOC pentru amestec
810g/l

KS-PP



1l

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-PP100

0,5l

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-PP050







1ST
KLASS



**LACURI ȘI
ÎNTĂRITOARE**

LAC ACRILIC HS

Lac acrilic HS de calitate superioară cu un conținut scăzut de compuși volatili, pentru repararea rapidă a caroseriilor.

Se poate folosi atât pentru reparații parțiale cât și totale.

Deși fluiditatea este ridicată, are o stabilitate verticală foarte bună.

Poate fi polișat a doua zi după aplicare.

- Conținut ridicat de substanțe solide
- Timp scurt de uscare
- Luciu foarte puternic
- Aspect excelent

VOC pentru amestec
510 g/l

KS-L



Lac acrilic
HS 2:1

1l

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-L1

5l

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-L5

ÎNTĂRITOARE PENTRU LAC ACRILIC HS

KS-H



Întăritor pentru lac acrilic
0,5l

NORMAL I HS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-H050N



Întăritor pentru lac acrilic
0,5l

RAPID I HS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-H050F



Întăritor pentru lac acrilic
0,5l

LENT I HS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-H050S



Întăritor pentru lac acrilic
2,5l

NORMAL I HS 1:2

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-H250N



Întăritor pentru lac acrilic
2,5l

RAPID I HS 1:2

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-H250F



Întăritor pentru lac acrilic
2,5l

LENT I HS 1:2

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-H250S

LAC ACRILIC HS PREMIUM RAPID

VOC pentru amestec
497 g/l

KS-LPR



Lac acrilic Premium Rapid
1l

HS 2:1

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-LPR1



Întăritor pentru lac acrilic
Premium Rapid, 0,5l

HS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-HPR050

Lac acrilic HS de calitate superioară cu un conținut scăzut de compuși volatili, pentru repararea rapidă a caroseriilor.

Folosirea materiei prime de ultimă generație ajută la obținerea unui timp foarte scurt de uscare. Elementele pot fi montate la numai 90 de minute (la 20°C) după aplicarea acestui lac.

Se recomandă a se folosi în principal la lăcuiri parțiale. Poate fi polisat a doua zi după aplicare.

- Conținut ridicat de rășini
- Ușor de aplicat
- Timp scurt de uscare
- Luciu foarte puternic
- Aspect excelent



Este un lac acrilic VHS, de calitate superioară, rapid și inovativ. Se poate folosi atât la aplicări parțiale cât și la lăcuiri integrale de mașini. Deși este un lac rapid, el este special conceput pentru a permite vopsitorului timpul necesar pentru o lăcuire integrală. Abia după finalizarea aplicării, se accelerează procesul de uscare, care este extrem de rapid.

Astfel, lacul poate fi polișat extrem de repede și de ușor, după doar 3 ore la 20°C.

- Polișare la 3 ore după aplicare
- Luciu foarte puternic
- Rezistență durabilă;

LAC ACRILIC VHS BRILLIANT SPEED

VOC pentru amestec
418 g/l

KS-VHS



Lac acrilic Brilliant Speed
1l
VHS

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-VHSR1



Întăritor pentru Lac acrilic
Brilliant Speed, 0,5l
VHS

cantitate/bax:
12

cod de produs:
HVHSR050

LAC ACRILIC UHS KRYSTAL

VOC pentru amestec
420 g/l

KS-UHS

Lacul Krystal este un lac de calitate superioară, folosit pentru vopsirea completă sau parțială a autoturismelor și vehiculelor comerciale.

Oferă un finisaj deosebit de strălucitor atât pe straturile pe bază de solvent cât și pe cele pe bază de apă.

Lacul Krystal garantează o uscare optimă atât la cabina de vopsit cât și la temperatura camerei.

De asemenea, este potrivit ca și strat protector pentru culorile neon (culori fluorescente).

- Poate fi polisat imediat după uscarea la cuptor
- Foarte rezistent la orice fel de intemperii, la solicitări mecanice și la agenți chimici
- Aplicare ușoară și sigură în toate condițiile climatice;



Lac acrilic Krystal
UHS 2:1

1l	cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-UHS1
5l	cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-UHS5



ÎNTĂRITOARE PENTRU LAC ACRILIC UHS KRYSTAL

KS-HUHS



Întăritor pentru lac acrilic
Krystal 0,5l

NORMAL I UHS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-HUHS050N



Întăritor pentru lac acrilic
Krystal 0,5l

RAPID I UHS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-HUHS050F



Întăritor pentru lac acrilic
Krystal 0,5l

LENT I UHS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-HUHS050S



Întăritor pentru lac acrilic
Krystal 2,5l

NORMAL I UHS 1:2

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-HUHS250N



1ST
KLASS



DILUANȚI

DILUANT ACRILIC

Solvent organic foarte volatil care se evaporă rapid și complet.

Este conceput pentru diluarea fillerelor, a lacurilor și vopselelor acrilice sau metalice.

Dizolvă multe tipuri de învelișuri de pe suprafețe.

Nu deteriorează suprafața metalului, lemnului, pielii, nu reacționează cu acoperiri și tratamente protectoare multiple.

- Compatibil cu toate tipurile de vopsele
- Produs de calitate superioară
- Nu prezintă miros înțepător

KS-AT

Diluant acrilic 1l

NORMAL

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-AT1

RAPID

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-ATF1

LENT

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-ATS1



Diluant acrilic 5l

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-AT5



Solvent organic foarte volatil, destinat pentru diluarea substanțelor de bază.

Deși se evaporă rapid și complet, oferă timp suficient pigmentului metalic din vopsea să se uniformizeze perfect.

Dizolvă multe tipuri de învelișuri și materiale plastice. Nu deteriorează suprafața metalului, pielii sau a lemnului.

- Omogenizare rapidă
- Uniformizează perfect vopseaua
- Compatibil cu toate tipurile de vopsele de bază
- Nu prezintă miros înțepător

DILUANT PENTRU VOPSEA DE BAZĂ

KS-BT



1l

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BT1

5l

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-BT5

DEGRESANT ANTISILICONIC

Solvent organic foarte volatil, care se evaporă rapid și complet, destinat îndepărtării grăsimilor, siliconului, uleiurilor, cerurilor, unsoarelor și a altor murdării din rășini, asfalt și gudron.

Foarte eficient în curățarea și degresarea suprafețelor vopsite din oțel, aluminiu galvanizat și din oțel inoxidabil.

Nu deteriorează suprafața metalului, pielii sau a lemnului.

- Putere mare de degresare
- Nu prezintă miros înțepător

VOC pentru amestec
740 g/l

KS-SR



1l

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-SR1

5l

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-SR5



Solvent organic foarte volatil, care se evaporă rapid și complet, destinat diluării produselor din celuloză - nitroceluloză (vopsele, lacuri, adezivi etc.).

Poate fi utilizat pentru îndepărtarea lacurilor, pentru curățarea periiilor și a componentelor murdare din timpul vopsirii.

Nu deteriorează suprafața metalului, pielii sau a lemnului.

Nu conține solvenți reciclați.

- Evaporare rapidă
- Putere mare de curățare
- Nu deteriorează garniturile pistolului de vopsit
- Nu este reciclat
- Nu prezintă miros înțepător

DILUANT NITRO

KS-NT



1l

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-NT1

5l

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-NT5



**1ST
KLASS**



**VOPSELE ȘI
ÎNTĂRITOARE**

VOPSEA BASECOAT METALIZATĂ, 1L

Vopsea de bază în dublu strat destinată autovehiculelor.

Vopseaua necesită acoperire cu lac acrilic.

Nuanțele de culoare respectă fidel paletarul de culori.

Se poate aplica pe toate tipurile de fillere.

- Aderență foarte bună la majoritatea suprafețelor
- Rezistență ridicată
- Durabilitate în timp

VOC pentru amestec
840g/l

KS-BC

Blue Egee

Dacia 61G

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-61G

Gris Platine

Dacia D69

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-D69

Roșu Toreador

Dacia 21B

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-21B

Blue Mineral

Dacia RNF

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-RNF

Gris Perle

Dacia 01D

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-01D

Roșu Rubin

Daewoo 77L

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-77L

Rouge de Feu

Dacia B76

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-B76

Gri Metal

Dacia 01017

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-01017

Black Magic

VW LC9Z

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-LC9Z

Verde Cameleon

Dacia 51F

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-51F

Gris Comete

Dacia KNA

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-KNA

Deep Black

VW LC9X

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-LC9X

Verde Fougere

Dacia 51G

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-51G

Noire Nacre

Dacia 676

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-676

Indigoblau

VW LB5N

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-LB5N



VOPSEA BASECOAT METALIZATĂ, 1L

Vopsea de bază în dublu strat destinată autovehiculelor.

Vopseaua necesită acoperire cu lac acrilic.

Nuanțele de culoare respectă fidel paletarul de culori.

Se poate aplica pe toate tipurile de fillere.

- Aderență foarte bună la majoritatea suprafețelor
- Rezistență ridicată
- Durabilitate în timp

VOC pentru amestec
840g/l

KS-BC

Satinsilber VW LB7Z

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-LB7Z

Starsilber II Opel 147

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-OP147

Reflexsilber VW LA7W

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-LA7W

Starsilber III Opel 157

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-OP157

Titansilber BMW 354

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-BMW354

Diamantsilber Skoda 9102

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-9102

Black Sapphire BMW 475

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-BMW475

Moondust Silver Ford Zjnc

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-ZJNC

Brillantsilber DB 744

cantitate/bax:	cod de produs:
6	KS-BC-DB744



VOPSEA BASECOAT NEMETALIZATĂ, 1L

VOC pentru amestec
840g/l

KS-BC

Black / Schwarz
VW L041

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-L041

Bianco Banchisa
Fiat 249

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-249

**Super
White**

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BC-9116



VOPSEA ACRILICĂ, 1L

Vopsea acrilică 2K, cu lac inclus, rezistentă la deteriorări mecanice, la vreme, combustibili, lubrifianți, detergenți și multe tipuri de solvenți.

Oferă un strat decorativ foarte durabil.

Poate fi utilizată în multe alte aplicații, când este necesară formarea unui strat cu o rezistență ridicată.

- Luciu foarte puternic
- Rezistență ridicată
- Durabilitate în timp

VOC pentru amestec
490g/l

KS-AC

Alb Casablanca
Daewoo 10L

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-10L**

Roșu Imperial
Dacia 20010

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-20010**

Frozen White
Ford 7VTA

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-7VTA**

Blanc Glacier
Dacia 369

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-369**

Blue Navy
Dacia D42

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-D42**

Artikweiss
Mercedes 147

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-DB147**

Alb Boreal
Dacia 11A

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-11A**

Bianco Banchisa
Fiat 249

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-249**

Piemontrot
Mercedes 3636

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-DB3636**

Blue Marine
Dacia 61H

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-61H**

Blanc Banquise
Peugeot EWP

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-EWP**

Hyazintoblau
Mercedes 5376

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-DB5376**

Rouge Passion
Dacia 21D

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-21D**

Diamond White
Ford B3

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-B3**

BIANCO
Iveco IC194

cantitate/bax: 6 cod de produs: **KS-AC-IC194**



VOPSEA ACRILICĂ, 1L

Vopsea acrilică 2K, cu lac inclus, rezistentă la deteriorări mecanice, la vreme, combustibili, lubrifianți, detergenți și multe tipuri de solvenți.

Oferă un strat decorativ foarte durabil.

Poate fi utilizată în multe alte aplicații, când este necesară formarea unui strat cu o rezistență ridicată.

- ↘ Luciu foarte puternic
- ↘ Rezistență ridicată
- ↘ Durabilitate în timp

VOC pentru amestec
490g/l

KS-AC

Casablanca White
Opel 474

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-OP474**

Perl Blau
VW LA5G

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-LA5G**

Moosgruen
RAL 6005

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-RAL6005**

Grauweiss
VW R902

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-R902**

Tornadorot
VW LY3D

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-LY3D**

Opalgruen
RAL 6026

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-RAL6026**

Candyweiss
VW LB9A

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-LB9A**

Reinorange
RAL 2004

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-RAL2004**

Black / Schwarz
VW L041

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-L041**

Reinweiss
RAL 9010

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-RAL9010**

Maritime Blau
VW LA5E

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-LA5E**

Alb Traffic
RAL 9016

cantitate/bax: 6
cod de produs: **KS-AC-RAL9016**

Vopsea structurata monocomponentă pentru aplicații interioare și exterioare, la refinisarea componentelor din plastic ale vehiculelor: bare de protecție, muleje, c arcade de oglinzi etc.

Aderență directă pe piesele din plastic curățate și șlefuite.

- Rezistent la temperaturi de până la 70°C
- Uscare rapidă
- Rezistență bună la intemperii

VOPSEA STRUCTURATĂ

VOC pentru amestec
395g/l

KS-BP



**Vopsea structurată pentru
plastic gri închis, 0,8l**

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BP DG



**Vopsea structurată pentru
plastic negru, 0,8l**

cantitate/bax:
6

cod de produs:
KS-BP B

ÎNTĂRITOR UNIVERSAL

Întăritor acrilic universal HS, destinat în principal vopselelor acrilice 2K.
Poate fi utilizat și ca întăritor pentru lacurile acrilice HS.
Poate fi standard sau rapid.

- Produs de calitate superioară
- Uscare rapidă
- Compatibil cu toate vopselele acrilice existente pe piață

VOC pentru amestec
490g/l

KS-AC



Întăritor acrilic universal
2K HS, 0,5l
NORMAL

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-HU050N



Întăritor acrilic universal
2K HS, 0,5l
RAPID

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-HU050F



Întăritor acrilic universal
2K HS, 5l
NORMAL

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-HU500N



Întăritor acrilic universal
2K HS, 5l
RAPID

cantitate/bax:
4

cod de produs:
KS-HU500F







**1ST
KLASS**



MASTICURI

MASTIC POLIURETANIC

Este un adeziv și etanșant elastic, poliuretanic, monocomponent, cu întărire foarte rapidă, conceput pentru asamblarea industrială, construcția și repararea caroseriei auto.

Datorită formulei sale speciale și structurii remarcabile, îndeplinește cele mai exigente cerințe în aplicațiile de etanșare sau lipire și este complet inodor.

Produsul poate fi întins și prelucrat cu ușurință și poate da aspectul îmbinării echipamentului original.

- Nu se trage, are tixotropie excepțională
- Supravopsibil, chiar și într-un timp scurt
- Rezistent la solicitări dinamice ridicate

KS-PS



Mastic poliuretanic
310ml

negru



cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-PS310 B

gri



cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-PS310 G

alb



cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-PS310 W

Este o pastă tixotropică pe bază de solvenți, folosită ca etanșator pentru suduri, îmbinări și flanșe.

Se aplică cu pensula sau cu o spatulă pe suprafețele de metal cu flanșe sau pe cele sudate ale caroseriei mașinii, ale compartimentului pentru bagaje, a suprafeței interioare sau exterioare ale podelei.

Se usucă într-un timp scurt și uscarea poate fi accelerată folosind cuptorul cabinei. Odată întărit nu se va crăpa și oferă o barieră excelentă împotriva infiltrațiilor de apă și a umidității.

- Uscare rapidă
- Aplicare cu pensula sau spatula
- Nu crapă după întărire

MASTIC PENSULABIL

VOC pentru amestec
348 g/l

KS-SS



Mastic pensulabil gri
0,85kg

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-SS085

MASTIC PARBRIZ ULTRA-RAPID

Este un adeziv poliuretanic monocomponent, flexibil și de înaltă performanță, cu conductivitate scăzută, întărire ultra-rapidă, pentru geamurile din sticlă ale vehiculelor.

Este special conceput pentru a oferi un timp foarte rapid de uscare, de doar 30 de minute, pe vehiculele echipate cu airbag-uri.

- Întărire foarte rapidă
- Rezistență la solicitări dinamice ridicate
- Tixotropie remarcabilă, acoperire ridicată, care nu se lasă

KS-WS

**Mastic etanșare parbriz
30 minute, 310ml**

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-WS310 30



MASTIC PARBRIZ LENT

Este un adeziv poliuretanic monocomponent, flexibil și de înaltă performanță, cu întărire rapidă, pentru geamurile din sticlă ale vehiculelor.

Este special conceput pentru a oferi un timp rapid de uscare, de 2 ore, pe vehiculele echipate cu airbag-uri.

- Întărire rapidă
- Tixotropie remarcabilă, acoperire ridicată, care nu se lasă
- Capabil să reziste la solicitări dinamice ridicate

kS-WS

**Mastic etanșare parbriz
2h, 310ml**

cantitate/bax:
12

cod de produs:
KS-WS310 120



- Aderență îmbunătățită
- Se aplică cu pâslă sau burete abraziv
- Întărire la umiditate

KS-WSP



cod de produs:
KS-WSP10



**1ST
KLASS**



**PROTECȚIE
CAROSERIE**

INSONORIZANT

Un material pe bază de rășina și cauciuc în solvenți, texturat, impermeabil, ce oferă protecție părților inferioare (interioare și exterioare), ale caroseriei mașinilor (panourilor laterale, portbagajului, caroseriei, barelor de protecție și ușilor).

Are proprietăți de antifonare și oferă un strat protector extrem de plastic și rezistent la abraziune, care nu se contractă și nici nu se crapă nici măcar aplicat la temperaturi scăzute.

Este o acoperire excelentă pentru părțile inferioare.

Are o adeziune excelentă și poate fi vopsit imediat, cu vopsea pe bază de solvent.

- Adeziune excelentă
- Uscare rapidă
- Rămâne permanent elastic

VOC pentru amestec
460g/l

KS-SC

Insonorizant supravopsibil 1kg

negru		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-SC100B
gri		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-SC100G
alb		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-SC100W

Insonorizant supravopsibil 2kg

negru		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-SC200B
gri		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-SC200G
alb		cantitate/bax: 6	cod de produs: KS-SC200W







**1ST
KLASS**



MASCARE

BANDĂ DE MASCARE PREMIUM 80°C

Bandă adezivă de mascare, de calitate superioară, folosită în reparații auto. Compatibilă cu vopselele pe bază de solvent și a celor pe bază de apă. Ușor de aplicat pe profile curbe și pe suprafețe neregulate.

Are o lucrabilitate de 1 oră la temperaturi de 80°C și de 30 de minute la temperaturi de 100°C.

Este potrivită pentru toate aplicațiile de mascare.

- Adeziv din cauciuc natural, pe bază de solvent
- Aderență foarte bună la toate suprafețele
- Se poate îndepărta ușor
- Nu lasă reziduuri

Maro

KS-BMP



24mm x 40m

cantitate/bax:
36

cod de produs:
KS-BMP2440

30mm x 40m

cantitate/bax:
30

cod de produs:
KS-BMP3040

36mm x 40m

cantitate/bax:
24

cod de produs:
KS-BMP3640

45mm x 40m

cantitate/bax:
18

cod de produs:
KS-BMP4540



Bandă de mascare de cea mai înaltă calitate, recomandată pentru aplicații de șlefuire umedă.

Potrivit pentru vopsirea avioanelor și autoturismelor.

Este din hârtie semi creponată saturată acoperită cu adeziv din cauciuc natural, pe bază de solvent reticulat, special dezvoltat.

Are o lucrabilitate de 30 minute la temperaturi de 120°C. Potrivită pentru vopsele pe bază de apă și solvenți. Se aplică ușor pe suprafețe neuniforme, având curbarea ușoară.

- Potrivit atât pentru suprafețe metalice, cât și pentru cele din plastic
- Îndepărtarea absolută fără reziduuri
- Aderență excelentă bandă la bandă
- Rupere ușoară

BANDĂ DE MASCARE SUPREME 120°C

Verde

KS-BMS



24mm x 40m

cantitate/bax:
36

cod de produs:
KS-BMS2440

30mm x 40m

cantitate/bax:
30

cod de produs:
KS-BMS3040

36mm x 40m

cantitate/bax:
24

cod de produs:
KS-BMS3640

45mm x 40m

cantitate/bax:
18

cod de produs:
KS-BMS4540

HÂRTIE MASCARE VIRGIN FIBRE

Hârtie de mascare din fibre virgine, rezistentă la solvenți, cu densitate de 32g/m².

Este puternică din punct de vedere mecanic și este utilizată pentru a proteja părțile auto care nu trebuiesc vopsite, protejându-le de reziduuri, vopsea, lac etc.

- Rezistentă
- Protecție împotriva vopselei și reziduurilor
- Absorbția surplusului, pentru a evita depunerea particulelor pe suprafața de vopsit

Maro

KS-MP



300mm x 200m

cantitate/bax:
1

cod de produs:
KS-MP300

600mm x 200m

cantitate/bax:
1

cod de produs:
KS-MP600

850mm x 200m

cantitate/bax:
1

cod de produs:
KS-MP850



FOLIE MASCARE

Folie la rolă folosită pentru protejarea elementelor care nu necesită reparații.

Este rezistentă la vopseala pe bază de solvent și de apă.

Are o grosime de 9 microni și se mulează perfect pe elemente.

- Are proprietăți statice
- Rezistență la rupere
- Rezistență la IR

Transparentă

KS-FM



Folie de mascare la rolă
4m x 150m

cantitate/bax:
1

cod de produs:
KS-FM150

Incomparabil:

Garanția și durabilitatea lucrărilor realizate cu **1st Klass**



1ST KLASS





S.C. SELERON S.R.L

Str. Grigore Alexandru Ghica nr. 6C, Suceava, 720089, România

Telefon: +40 728 270 205
suport@seleron.ro